

CAR
SYSTEM



30
YEARS

Anniversary

STINDT
LACKZENTRUM

CARSYSTEM

JUBILÄUMS- AKTIONEN

Gültig bis 31.12.2024

CAR
SYSTEM®



**EXPERIENCE.
INNOVATION.
QUALITY.**

CAR
SYSTEM®

30
YEARS
Anniversary



EXPERIENCE. INNOVATION. QUALITY.

Erfahrung, Innovation und Qualität – diese drei Werte verkörpern unsere Identität und bestimmen, wie wir die Herausforderungen der Branche meistern. Mit mehr als 30 Jahren Expertise ist es unsere Vision, nicht nur Innovationen zu fördern, sondern diese auch konsequent und nachhaltig umzusetzen. CARSYSTEM ist mehr als nur eine Marke – es ist eine Reise, geprägt von vertrauensvollen Partnerschaften und kontinuierlicher Weiterentwicklung.



STINDT
LACKZENTRUM

LACKZENTRUM-STINDT

Eine solch gute Partnerschaft „der ersten Stunde“ pflegen CARSYSTEM und das Lackzentrum STINDT ebenfalls seit mehr als 30 Jahren. Mit über 90 Jahren Firmengeschichte und bereits in der 3. Generation steht das gesamte Team vom Lackzentrum STINDT seinen Kunden gemeinsam mit starken Partnern zur Seite. Tradition und Innovation wird dabei gleichermaßen gelebt – getreu dem Motto: **WIR LEBEN LACK**



SANDING DISC F.23 CERAMIC

Folienschleifmittel – 150 mm – 25 Loch



SANDING STRIPS F.23 CERAMIC

Folienschleifmittel – Rolle – 70 mm x 12 m



* Körnung kombinierbar

Art.-Nr.	Ausführung	KP / Stück
159.218	P 80	50
159.219	P 120	50
159.220	P 180	50
159.221	P 240	50
159.222	P 320	50
159.223	P 400	50
159.224	P 500	50
159.225	P 600	50
159.226	P 800	50

BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Keramikscheibe
- Carsystem Lochbild 25-Loch und ovales Mittelloch
- Mineralische Kornmischung mit Keramikanteil
- Nicht reißbarer Folienträger

EINSATZGEBIET

- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

VORTEILE

- Extrem rascher Abtrag
- Lange Lebensdauer und hohe Beständigkeit dank Keramiksleifkorn
- Stearatbeschichtung verringert Zusetzen des Schleifmittels
- Folienträger sorgt für ein homogenes Schleifergebnis

Jedes Paket nur einmal pro Kunde bestellbar.

* Körnung kombinierbar

Art.-Nr.	Ausführung	KP / Rolle
159.227	P 80	1
159.228	P 120	1
159.229	P 180	1
159.230	P 240	1
159.231	P 320	1
159.232	P 400	1
159.234	P 600	1
159.235	P 800	1

BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Keramiksleifstreifen
- Optimiertes Lochbild mit Perforation
- Maße je Abriss: 70 x 100 mm
- Mineralische Kornmischung mit Keramikanteil
- Nicht reißbarer Folienträger

EINSATZGEBIET

- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

VORTEILE

- Extrem rascher Abtrag
- Lange Lebensdauer und hohe Beständigkeit dank Keramiksleifkorn
- Stearatbeschichtung verringert Zusetzen des Schleifmittels
- Folienträger sorgt für ein homogenes Schleifergebnis
- Durch Perforierung der einzelnen Streifen flexibel auf diversen Schleifblockgrößen einsetzbar

SCHLEIFVLIES V.19

Schleifvlies – Rolle – 115 mm x 10 m



ERHALTE
5 STÜCK + 1 STÜCK *
GRATIS

Art.-Nr.	Ausführung	KP / Stück
156.039	Very fine / rot	1
156.040	Ultra fine / grau	1

BESCHREIBUNG

- Schleifvlies mit dreidimensionalem Aufbau
- Die Kunstharzbeschichtung durchdringt das Vlies und verteilt somit das Schleifkorn gleichmäßig im gesamten Vlies

EINSATZGEBIET

- Mattieren von Ecken, Rundungen oder scharfen Kanten vor dem Füller- oder Decklackauftrag
- Rot – very fine: Vor dem Füllerauftrag
- Grau – ultra fine: Vor dem Decklackauftrag

VORTEILE

- Hohe Abtragsleistung
- Geeignet für Trocken- und Nassschliff
- Rollenware zum Ablängen nach Bedarf

ANWENDUNGSHINWEIS

Optimal mit den Carsystem Mattierungspasten zu verwenden.

TEC LINE SOFTFLEX

Papierschleifmittel – Rolle – 115 x 125 mm



ERHALTE
5 STÜCK + 1 STÜCK *
GRATIS

* Körnung kombinierbar

Art.-Nr.	Ausführung	KP / Stück
152.689	P 150	1
152.690	P 180	1
152.691	P 240	1
152.692	P 320	1
152.693	P 400	1
152.694	P 500	1
152.695	P 600	1
152.696	P 800	1

BESCHREIBUNG

- Papierschleifmittel mit Schaumstoffträger
- Rollenware perforiert
- 200 Abrisse / Box

EINSATZGEBIET

- Händisches Schleifen von Rundungen und schwer erreichbaren Stellen
- Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

VORTEILE

- Flexibilität durch den Schaumstoffträger

Jedes Paket nur einmal pro Kunde bestellbar.

Angebot gültig bis 31.12.2024

SANDING DISC F.19

Folienschleifmittel – 150 mm – 25-Loch



SANDING DISC P.19

Papiersleifmittel – 150 mm – 25-Loch



* Körnung kombinierbar

Art.-Nr.	Ausführung	KP / Stück
156.046	P 80	50
156.048	P 120	50
156.049	P 150	50
156.050	P 180	50
156.051	P 220	50
156.052	P 240	50
156.054	P 320	50
156.055	P 360	50
156.056	P 400	50
156.057	P 500	50
156.058	P 600	50
156.059	P 800	50

* Körnung kombinierbar

Art.-Nr.	Ausführung	KP / Stück
156.359	P 80	50
156.361	P 120	50
156.362	P 150	50
156.363	P 180	50
156.364	P 220	50
156.365	P 240	50
156.367	P 320	50
156.368	P 360	50
156.369	P 400	50
156.370	P 500	50
156.371	P 600	50

BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Folienschleifscheibe
- Carsystem Lochbild 25-Loch und ovales Mittelloch
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

VORTEILE

- Extrem hohe und lang anhaltende Abtragsleistung
- Universelle Hochleistungsscheibe für anspruchsvollste Schleifarbeiten

Jedes Paket nur einmal pro Kunde bestellbar.

BESCHREIBUNG

- Universelle Papiersleifmittelscheibe
- Carsystem Lochbild 25-Loch und ovales Mittelloch
- Aluminiumoxid-Korn

EINSATZGEBIET

- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

VORTEILE

- Hohe Abtragsleistung
- Hohe Effizienz

MASTER TAPE GREEN

Abdeckband

* Breiten kombinierbar - Günstigster Artikel o.B.

Art.-Nr.	Ausführung	KP / Rolle
149.221	19 mm x 50 m	48
149.222	25 mm x 50 m	36
149.223	30 mm x 50 m	32
149.225	38 mm x 50 m	24
149.226	50 mm x 50 m	24

BESCHREIBUNG

- Allround-Abdeckklebeband
- Gute Lösemittelbeständigkeit
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 110 °C / 1 Std.

EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Abdekarbeiten in einer Lackiererei

VORTEILE

- Hohe Anfangsklebekraft



EASY MASK

Abdeckfolie - Rolle



Art.-Nr.	Ausführung	KP / Rolle
151.181	400 cm x 150 m (Mittelfaltung)	1

BESCHREIBUNG

- Abdeckfolie
- Leicht statisch
- Hitzebeständig bis zu 110 °C (z. B. bei Infrarottrocknung)
- Staubgeschützt in Spenderbox

EINSATZGEBIET

- Abdeckfolie für alle Standard-Abdekarbeiten (z.B. Sprühnebelschutz, Füllerfolie etc.)

MASKING PAPER TOP II

Abdeckpapier - Rolle



* Breiten kombinierbar - Günstigster Artikel o.B.

Art.-Nr.	Ausführung	KP / Rolle
155.528	20 cm x 450 m	1
155.529	60 cm x 450 m	1
155.530	90 cm x 450 m	1
155.531	120 cm x 450 m	1
155.532	150 cm x 450 m	1

BESCHREIBUNG

- Standard Abdeckpapier
- Durchschlagsbeständig
- 40 g/m²

EINSATZGEBIET

- Standard Abdeckpapier für die gängigsten Abdekarbeiten in der Lackiererei

Jedes Paket nur einmal pro Kunde bestellbar.



TOP TAPE

Abdeckband



ERHALTE
5 KARTONS + **1** KARTON*
GRATIS

MASTER TAPE II

Abdeckband



ERHALTE
5 KARTONS + **1** KARTON*
GRATIS

* Breiten kombinierbar - Günstigster Artikel o.B.

Art.-Nr.	Ausführung	KP / Rolle
139.263	19 mm x 50 m	48
139.264	25 mm x 50 m	36
139.265	30 mm x 50 m	32
139.266	38 mm x 50 m	24
139.267	50 mm x 50 m	24

BESCHREIBUNG

- Standardabdeckklebeband
- Temperaturbeständig bis 80 °C / 1 Std.

EINSATZGEBIET

- Geeignet für die gängigsten Abdekarbeiten in einer Lackiererei

Jedes Paket nur einmal pro Kunde bestellbar.

* Breiten kombinierbar - Günstigster Artikel o.B.

Art.-Nr.	Ausführung	KP / Rolle
140.202	19 mm x 50 m	48
140.203	25 mm x 50 m	36
140.204	30 mm x 50 m	28
140.205	38 mm x 50 m	24
140.206	50 mm x 50 m	24

BESCHREIBUNG

- Hochleistungsabdeckklebeband
- Sehr gute Lösemittelbeständigkeit
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 120 °C / 1 Std.

EINSATZGEBIET

- Alle Abdekarbeiten, auch bei hoher Temperaturbelastung

VORTEILE

- Sehr hohe Anfangsklebekraft

ABDECKFOLIE GELB

Abdeckfolie – Rolle



ERHALTE
5 ROLLEN + 1 ROLLE *
GRATIS

* Sortenrein

Art.-Nr.	Ausführung	KP
155.572	400 cm x 200 m (Mittelfaltung)	1
155.573	500 cm x 120 m (Mittelfaltung)	1
156.948	600 cm x 100 m (Mittelfaltung)	1

BESCHREIBUNG

- Premium Lackierfolie
- Extrem dick
- Lackhaftung
- Stark statisch
- Klebebandkorrektur möglich
- Hitzebeständig bis zu 110 °C (z. B. bei Infrarottrocknung)
- Staubgeschützt in Spenderbox

EINSATZGEBIET

- Premium Lackierfolie für alle Abdeckarbeiten in einer Lackiererei

VORTEILE

- Extrem reißfest
- Hervorragende Schneidfähigkeit
- Hohe Statik
- Vermeidet Flecken bei Restfeuchte
- Eine einzelne Person kann das Fahrzeug allein abdecken
- Saugt sich an das Fahrzeug und kann faltenfrei gespannt werden
- Verhindert, dass Lacknebel die Folie unterwandern kann

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen aufgrund der hohen Statik, die Folie für das Repositionieren komplett von der Oberfläche abzuheben und dann umzupositionieren.

ABDECKFOLIE BLAU

Abdeckfolie – Rolle



ERHALTE
5 ROLLEN + 1 ROLLE *
GRATIS

* Sortenrein

Art.-Nr.	Ausführung	KP
155.570	400 cm x 150 m (Mittelfaltung)	1
155.569	400 cm x 300 m (Mittelfaltung)	1
155.571	500 cm x 120 m (Mittelfaltung)	1

BESCHREIBUNG

- Spezial Lackierfolie
- Lackhaftung
- Stark statisch
- Hitzebeständig bis zu 110°C (z. B. bei Infrarottrocknung)
- Staubgeschützt in Spenderbox

EINSATZGEBIET

- Fahrzeuge mit Restfeuchte

VORTEILE

- Verhindert Flecken bei Restfeuchte
- Hohe Statik
- Eine einzelne Person kann das Fahrzeug allein abdecken
- Saugt sich an das Fahrzeug und kann faltenfrei gespannt werden
- Verhindert, dass Lacknebel die Folie unterwandern kann

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen aufgrund der hohen Statik, die Folie für das Repositionieren komplett von der Oberfläche abzuheben und dann umzupositionieren.

Jedes Paket nur einmal pro Kunde bestellbar.

ABDECKFOLIE GRÜN

Abdeckfolie – Rolle

* Sortenrein

Art.-Nr.	Ausführung	KP
155.565	400 cm x 300 m (Mittelfaltung)	1
155.567	500 cm x 120 m (Mittelfaltung)	1
155.568	600 cm x 100 m (Mittelfaltung)	1

BESCHREIBUNG

- Standard Lackierfolie
- Lackhaftung
- Stark statisch
- Hitzebeständig bis zu 110 °C (z. B. bei Infrarottrocknung)
- Staubgeschützt in Spenderbox

EINSATZGEBIET

- Standard Abdeckfolie für die gängigsten Abdekarbeiten in der Lackiererei

VORTEILE

- Hohe Statik
- Eine einzelne Person kann das Fahrzeug allein abdecken
- Saugt sich an das Fahrzeug und kann faltenfrei gespannt werden
- Verhindert, dass Lacknebel die Folie unterwandern kann

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen aufgrund der hohen Statik, die Folie für das Repositionieren komplett von der Oberfläche abzuheben und dann umzupositionieren.



ERHALTE
5 ROLLEN + **1** ROLLE *
GRATIS

Jedes Paket nur einmal
pro Kunde bestellbar.



CARSYSTEM

600 ml

- 600ml - 20.3oz
- 550ml - 18.6oz
- 500ml - 16.9oz
- 450ml - 15.2oz
- 400ml - 13.5oz
- 350ml - 11.8oz
- 300ml - 10.1oz
- 250ml - 8.5oz
- 200ml - 6.8oz
- 150ml - 5.1oz
- 100ml - 3.4oz

PAINT SYSTEM CPS 2.0

Einweglackierbecher-System mit Ringverschluss



ERHALTE
5 PAKETE + 1 PAKET *
GRATIS



* Größen kombinierbar - Günstigster Artikel o.B.

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.311	Set / 400 ml / 125 µm / 50 St	1	1
159.312	Set / 600 ml / 125 µm / 50 St	1	1
159.313	Set / 800 ml / 125 µm / 26 St	1	1

BESCHREIBUNG

- Einweglackierbecher-System mit Ringverschluss

EINSATZGEBIET

- Zum Verarbeiten von wasser- und lösemittelbasierten Lacksystemen

VORTEILE

- Über Kopf Lackieren möglich
- Sauberes Arbeiten durch Anmischen im Lackierbecher
- Aufbewahrung von Restmaterial durch Verschlusskappe möglich
- CPS Adapter können weiterverwendet werden

ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen vor dem Entfernen des Bechers, den Farbkanal zu entleeren. Dafür die Pistole über Kopf halten, Düse verschlossen halten, kurz den Abzug ziehen. Der Farbkanal ist nun restentleert und der Becher kann sauber entfernt werden.

Jedes Paket nur einmal pro Kunde bestellbar.

Angebot gültig bis 31.12.2024

MULTI MIX CUP 2.0

Einweg-Mischbecher

ERHALTE
5 PAKETE + **1** PAKET*
GRATIS



* Größen kombinierbar - Günstigster Artikel o.B.

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.710	Becher / 385 ml	200	200
157.711	Becher / 750 ml	200	200
157.712	Becher / 1.400 ml	200	200
157.713	Becher / 2.300 ml	100	100

BESCHREIBUNG

- Einweg-Mischbecher
- Silikonfrei
- Skalenbereich: Von 1 : 1 bis 10 : 1

EINSATZGEBIET

- Zum sauberen und exakten Anmischen aller Lackmaterialien wie Füller, Basislack, Klarlack etc.

VORTEILE

- Lösemittelresistent
- Spezielle Druckverfahren für genaue Mischverhältnisse
- 2 Messskalen – ml und fl. oz
- Hohe Transparenz für optimales Ablesen der Mischungsverhältnisse

ANWENDUNGSHINWEIS

Bei Verwendung der Multi – Mix Cups nur die Skala des Bechers und nicht zusätzlich die Skala eines Messstabs verwenden. Becherform ist konisch und es kann somit zu Abweichungen kommen.

Jedes Paket nur einmal
pro Kunde bestellbar.



CAR
SYSTEM



LACKZENTRUM STINDT GmbH

Hölze 1, 26871 Papenburg-Aschendorf (Ems)
Tel. 04962 / 99 668 -0 | info@lackzentrum-stindt.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo – Do 8:00 – 12:30 | 13:00 – 16:30
Fr 8:00 – 13:00

LACKZENTRUM-STINDT.DE

CARSYSTEM HEADQUARTERS VOSSCHEMIE GmbH

Esinger Steinweg 50 | 25436 Uetersen / Germany

Tel.: +49 (0) 41 22 / 717-0 | Fax: +49 (0) 41 22 / 717-193
E-Mail: info@vosschemie.de

   www.carsystem.org